

Naručitelj:
Kulturni centar Travno
OIB 15589224990
Božidara Magovca 17
10010 Zagreb
www.kuctravno.hr

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

Ponude se dostavljaju isključivo elektroničkom poštom na adresu natjecaji@kuctravno.hr

Mjesto isporuke: Kulturni centar Travno, Božidara Magovca 17, Zagreb

Datum objave poziva za predaju ponude: 13.06.2025.

Rok za dostavu ponude: 10 radnih dana, zaključno sa 27.06.2025. u 24.00 sata.

Dostavljena ponuda mora biti valjana najmanje 7 radnih dana od krajnjeg roka za dostavu ponude.

Procijenjena vrijednost nabave je 8.000,00 € bez PDV-a.

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najniža cijena ponude.

Redni broj	Vrsta i opis traženih roba / radova / usluga	Jedinica mjere
1.	Oprema za video nadzor sa uslugom ugradnje	1 SET

Tehnička specifikacija tražene opreme se nalazi u Prilogu 1.

Ponudbeni list i troškovnik za traženu opremu se nalazi u Prilogu 2.

Oprema za video nadzor sa uslugom ugradnje

I. Rok isporuke: 30 dana od potpisa ugovora

II. Jamstvo: minimalno 24 mjeseca

III. Detaljna specifikacija opreme:

Rb.	opis	količina	jed. mjere
1.	Snimač Propusnost: dolazna 320Mbps; Odlazna 160Mbps; Mrežno sučelje: 2xRJ45 1000Mbps Prikaz uživo / reprodukcija / snimanje: 16MP/2MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF HDMI 4K (3840x2160)@30Hz i VGA 1920x1080p@60Hz simultani izlaz. Tvrdi disk: 4 SATA sučelja, do 8TB Napajanje: 12V DC/5AC, ? 20 W (bez HDD-a) Radno okruženje: -10°C ~ + 55°C	1	KOM
2.	Tvrdi disk - 4TB Prilagođen za sigurnosne sustave visoke razlučivosti i stalan rad 4TB SATA3 5400 256MB	2	KOM
3.	Fiksna kamera bullet mini rezolucija 4MP, WDR 120dB, 0,003Lux 1/3" CMOS, progresivno skeniranje, 2688x1520@25fps, DC12V & PoE, IP67, Fiksna leća 2,8 mm@F1.6, 105.3° (H); 57° (V); Dan/noć s IRC-om, Smart IR do 50m Ultra 265/H.264/MJPEG, ONVIF (profil S, profil G, profil T), API HLC, WDR 120dB, BLC, ROI, područja detekcije pokreta 2688x1520@25fps; Sub: 1280*720@30fps; DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), maks. 6W Raspon temperature: -30°C do 60°C 2kV prenaponska zaštita	3	KOM
4.	Nosač za bullet kameru Spojna kutija/nosač za bullet kameru - okrugla (za kameru iz stavke 3.)	3	KOM
5.	Kupolasta mrežna kamera otporna na vandalizam 4MP fiksna kupolasta mrežna kamera otporna na vandalizam, 3-osna, 0,005Lux, 1/3" CMOS, progresivno skeniranje, 2952x1520@20fps, DC12V & PoE, IP 67, IK10 Fiksna leća 2,8 mm@F2.0, 104.4° (H); 67° (V); Dan/noć s IRC-om, Smart IR do 30m Ultra 265/H.264/MJPEG, trostruki tok; ONVIF (Profil S, Profil T), API HLC, DWDR, BLC, ROI, područja detekcije pokreta; Glavni tok: 2688x1520@20fps; Sub 1920*1080@30fps DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), maks. 4W Micro SD Edge Storage do 128 GB, ANR snimanje Raspon temperature: -30°C do 60°C, 4kV prenaponska zaštita	7	KOM
6.	Fiksna kupolasta kamera 5MP fiksna kupolasta mrežna kamera 1/2.7" CMOS, progresivno skeniranje, 1920x1080@30fps, DC12V & PoE, IP 67, 3-osni Fiksna leća 2,7 mm@F2.0, 112.9° (H); 59,1° (V); Dan/noć s IRC-om, Smart IR do 30m Ultra 265/H.264/MJPEG, API, HLC, WDR 120dB, BLC, ROI, područja detekcije pokreta MicroSD kartica do 128GB, ANR snimanje Glavni tok: 2880*1620@25fps; Sub 1280*720@30fps; DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 4,5W, Zaštita od prenapona 4kV	7	KOM

Rb.	opis	količina	jed. mjere
7.	Nosač za kupolastu kameru Spojna kutija za mini kupolaste kamere (iz stavke 5. i 6.)	14	KOM
8.	PoE switch - 16 portova Mrežni priključci: 16x1000M Uplink portovi: 2x1000M optički port PoE napajanje: 16 IEEE 802.3at/af, IEEE 802.3, IEEE 802.3u i IEEE 802.3x standard Snaga PoE: 125 W Metalno kućište Napajanje/potrošnja: 100-240 VAC/150W	1	KOM
9.	PoE switch - 4 porta Mrežni priključci: 4x100M Uplink portovi: 1x100M PoE napajanje: 4 Snaga PoE: 35W Metalno kućište Napajanje: 48VDC	2	KOM
10.	PoE switch - 8 portova Mrežni priključci: 8x100M; kapacitet: 1.8Gbps Uplink portovi: 1 x100Mbps Ethernet port PoE napajanje: 8 Snaga PoE: 58W Metalno kućište Napajanje: 51VDC/63W	1	KOM
11.	Dobava i isporuka kutije za smještaj switcha sa bravicom	3	KOM
12.	Mrežni ormar - 6U 600mm Dimenzije: 600 mm (širina) x 600 mm (dubina) x 368 (visina) Vrata od pojačanog stakla sa ispušnim otvorima na pojačanoj gornjoj stranici Moguće otvoriti bočne stranice Moguće ukloniti stražnju stranicu Izbijajuća rupa na gornjoj stranici za provođenje kabela	1	KOM
13.	Razvodna letva sa 9 uticnica Aluminijumsko kućište, IP20 Utičnice: 9 x utičnica DIN 49 440, pod uglom od 45 ° Priključak: CEE7 / 7, ugaoni Napon / snaga: 230 VAC, 50/60 Hz / 16A, maks. 3500W 2 m priključni kabal H05VVF 3x1,5 ²	1	KOM
14.	UPS stalno napajanje UPS 1200VA/660W USB Certifikati: IEC/EN 62040-1; IEC/EN 62040-2; CE; EAC; UKCA; Cm; Ukr; IEC/EN 62040-3	1	KOM
15.	Monitor 24" HDMI VGA Audio 1920x1080 Široki kut vidljivosti (178° (H)/178°(V) bez disperzije boja Podržava rad 24/7 i nisku potrošnju energije	1	KOM
16.	Dobava, isporuka i polaganje kabela F/UTP Cat.6.	680	M
17.	Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje naponskog kabela 3*0,75	140	M
18.	Dobava, isporuka i polaganje kanalisa Uključujući sav potreban pričvrzni Materijal i pribor	80	M
19.	Dobava, isporuka i polaganje KAOFLEX cijevi 23 mm Uključujući sav potreban pričvrzni materijal i pribor	50	M

Rb.	opis	količina	jed. mjere
20.	Sitni nespecificirani spojni i montažni materijal	1	PAU
21.	Montaža, spajanje i puštanje u rad mrežnog video snimača	1	KOM
22.	Montaža, spajanje i puštanje u rad video kamere na visini do 8 m	17	KOM
23.	Montaža, spajanje i puštanje u rad portnog mrežnog preklopnika	4	KOM
24.	Ispitivanje instalacije sustava prije puštanja u rad	1	PAU
25.	Obuka korisnika za rad na sustavu	1	PAU
26.	Dobava knjige održavanja sustava tehničke zaštite	1	PAU
27.	Primopredaja sustava tehničke zaštite korisniku Sa atestima, certifikatima i izjavama o sukladnosti za svu ugrađenu opremu, materijale i instalacije	1	PAU
28.	Izrada projekta izvedenog stanja sustava tehničke zaštite Dokumentaciju je potrebno isporučiti u tiskanom i u elektroničkom obliku	1	PAU

Dodatne informacije

Tehnička specifikacija predmeta nabave i količina predmeta nabave navedena je i opisana u ovom prilogu.

Ponuditelj je dužan predmet nabave u funkcionalnom stanju predati u posjed Naručitelja u roku od 30 dana od potpisa ugovora te će se o tome sastaviti zapisnik o primopredaji.

U slučaju kvara opreme, ponuditelj je dužan otkloniti kvar u roku od 24 sata od prijave kvara. Jamstveni list na razdoblje cjelokupnog jamstvenog roka ponuditelj je dužan dostaviti naručitelju prilikom isporuke robe. Jamstvo počinje teći od dana uspješne primopredaje, te obuhvaća otklanjanje svih nedostataka i kvarova nastalih redovnim korištenjem,

Zainteresirani ponuđači pregled prostora i uvid u izvedbeni projekt sustava tehničke zaštite – videonadzora mogu izvršiti u srijedu 18.06.2025. od 10:00 do 14:00 sati uz prethodnu najavu na email: natjecaji@kuctravno.hr.

Kao dokaz sposobnosti za obavljanje poslova potrebnih za isporuku i ugradnju videonadzorne opreme u prilogu ponudi potrebno je:

- Dostaviti rješenje za obavljanje poslova privatne zaštite – tehničke zaštite
- Dostaviti ovjereni dokument sa popisom minimalno tri zaposlenika, te njihova pripadajuća Rješenja za obavljanje poslova zaštitara-tehničara izdana od strane Ministarstva unutarnjih poslova
- Ovjerenu potvrdu o najmanje tri realizirana posla isporuke i ugradnje videonadzorne opreme pojedinačne vrijednosti u minimalnom iznosu od 8.000,00 € bez PDV-a u ovoj godini i tri godine koje prethode godini ovog Poziva na dostavu ponuda. Potvrda treba sadržavati vrijednost isporučene opreme, datum i naziv druge ugovorne strane te mora biti potpisana od ovlaštene osobe ponuditelja

Ponuditelj je dužan:

- izvršiti isporuku robe i uslugu ugradnje sukladno specifikaciji u ovom prilogu
- poštivati ugovorene termine
- jamčiti da sredstva i uređaji koji se koriste za pružanje usluge ugradnje zadovoljavaju sve pozitivne hrvatske propise, ateste, odobrenja i ostalo
- primjenjivati sve zakonom propisane mjere, sigurnosne mjere i mjere zaštite na radu prilikom realizacije navedene usluge
- preuzeti kaznenu, prekršajnu i materijalnu odgovornost za nepravilnosti proizašle iz nesavjesnog rada, te preuzeti odgovornost za eventualnu štetu nastalu izvršenjem usluge

Ponuda je pisana izjava volje ponuditelja da pruži usluge sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u predmetnom Pozivu. Podnošenjem Ponude smatra se da ponuditelj pristaje na sve uvjete iz predmetnog poziva.

Ponuda mora uključivati sve troškove koji nastaju isporukom i ugradnjom opreme.

Predana ponuda mora uključivati sve tražene stavke ovog poziva.

Ponuditelj garantira da za ponuđenu opremu ima dostupan ovlašteni servis, rezervne dijelove i dodatnu opremu.

Ponuditelj je dužan, na traženje Naručitelja, dostaviti dodatne informacije i/ili dokumentaciju kojom potvrđuje sukladnost ponuđene opreme i radova sa traženim stavkama specifikacije.

Ponuditelj je dužan ispuniti Ponudbeni list i troškovnik u cijelosti. Ukoliko ponuditelj ne ispuni Ponudbeni list i Troškovnik u skladu sa zahtjevima iz ove specifikacije ili promijeni tekst ili količine navedene u Troškovniku, smatrat će se da je takav troškovnik nepotpun i nevažeći te će ponuda biti odbijena. Jedinične cijene svake stavke Troškovnika smiju biti iskazane s najviše 2 (dvije) decimale.

Ponuditelj uz ispunjeni troškovnik može dostaviti detaljniju specifikaciju robe i radova.

Na temelju odabrane ponude sklopiti će se ugovor.

Obračun i naplata isporučene opreme i realiziranih radova obaviti će se temeljem potpisanog ugovora u roku od 30 dana od uredno ispostavljenog i neosporenog e-računa, prema stvarno izvršenim količinama. Prilog računu je Zapisnik o urednom izvršenju ovjeren od predstavnika Naručitelja i Ponuditelja kao Izvršitelja.

Ponuditelji koji šalju ponude zaključane lozinkom dužni su lozinku poslati najkasnije 24 sata nakon isteka krajnjeg roka za dostavu ponude naznačenog u ovom Pozivu na dostavu ponuda, u protivnom ponuda neće biti uzeta u razmatranje.

Za vrijeme trajanja natječaja sve upite vezane za ovaj natječaj molimo da pošaljete pismenim putem na e-mail adresu natjecaji@kuctravno.hr.