

Naručitelj:
Kulturni centar Travno
OIB 15589224990
Božidara Magovca 17
10010 Zagreb
www.kuctravno.hr

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

Ponude se dostavljaju isključivo elektroničkom poštom na adresu natjecaji@kuctravno.hr

Mjesto održavanja manifestacije: Trga bana Jelačića i plato Gradec, Zagreb

Vrijeme održavanja manifestacije: od 15.07.2026. do 19.07.2026.

Datum objave poziva za predaju ponude: 09.06.2026.

Rok za dostavu ponude: 6 radnih dana, zaključno sa 16.06.2026. u 24.00 sata.

Dostavljena ponuda mora biti valjana najmanje 5 radnih dana od krajnjeg roka za dostavu ponude.

Procijenjena vrijednost nabave je 24.000,00 € bez PDV-a.

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najniža cijena ponude.

Redni broj	Vrsta i opis tražene robe / usluge	Jedinica mjere
1.	Usluga najma tehničke opreme za 60. Međunarodnu smotru folkloru Zagreb	1 SET

Specifikacija tražene usluge se nalazi u Prilogu 1.

Ponudbeni list i troškovnik za tražene usluge se nalazi u Prilogu 2.

Opis programa

60. Međunarodna smotra folklora Zagreb održat će se od 15. do 19. srpnja 2026. godine. Program će se sastojati od plesnih, pjevačkih i instrumentalnih točaka folklornih skupina iz Hrvatske i inozemstva te koncerata etno glazbe. Svečanu priredbu sa platoa Gradec prenositi će Hrvatska radiotelevizija. Program će se održati na dvije lokacije u Zagrebu: Trg bana Josipa Jelačića i plato Gradec.

1. Usluga najma tehničke opreme na lokaciji Trg bana Jelačića

1.1 Opis usluge

Najam pozornice, razglasne i rasvjetne opreme sa uključenim prijevozom i montažom, te rad tehničara.

Programi će se izvoditi od 17. do 18. srpnja 2026.

Termini izvedbi:

Koncerti u prijepodnevnim (početak oko 9:30 sati) i večernjim satima (početak oko 19:00 sati)

Program će završiti do 23:30 sati.

Tonske probe će se izvoditi svaki dan od 16:00 sati.

Montaža ponuđene opreme mora se izvršiti 16.07.2026.

Demontaža moguća po završetku programa, 18.07.2026. od 23:30 sati te 19.07.2026.

1.2 Mjesto isporuke

Trg bana Josipa Jelačića, Zagreb

1.3 Detaljna specifikacija usluge

Pozornica i aluminijska konstrukcija

- Ukupnih dimenzija 10 m x 10 m, visina prednjeg dijela bine cca 120 cm, renomiranog proizvođača s protukliznom površinom, čvrsta i kompaktna bez popratnih refleksija na ples, obučena u crno platno (s prednje, stražnje i bočnih strana).
- Aluminijska konstrukcija (kocka - ground support) dimenzija sukladnim dimenzijama pozornice visine cca. 6-7m za montažu rasvjete, mikrofona i dekorativnih elemenata, sa odgovarajućim brojem elektromotora za podizanje, balastima, kontrolom elektromotora i ostalom pripadajućom opremom
- Ulazno/silazne stepenice, protuklizne površine s rukohvatima, s lijeve i desne stražnje strane pozornice (2 kom)
- Sigurnosne ograde na pozornici s lijeve, desne i stražnje strane pozornice
- Montaža, demontaža i prijevoz opreme

Razglas

- Razglas punog raspona renomiranog proizvođača sa svim pripadajućim pojačalima, skretnicama i kablovima, adekvatan prostoru i broju posjetitelja (Trg bana Jelačića, cca. 800 posjetitelja)
- Tonski pult renomiranog proizvođača minimalno 32 kanala sa svom pripadajućom opremom (multikor, stagebox, itd.)
- Monitori sa svim pripadajućim pojačalima, kablovima, prema potrebi programa. Po potrebi stativi za monitore
- Odgovarajući viseći mikrofoni iznad pozornice (min. 8 kom)
- Mikrofoni za tamburašku postavu (8 voc. + 7 instr. + 1 mikrofoni za bas instrument)
- Ostali mikrofoni i D.I. Boxevi prema programskim potrebama (npr. mikrofoni za ozvučenje vokalnih skupina, udaraljki, cimbala, gajdi, nastup etno benda i sl.)
- Bežični mikrofoni za voditelja (1 kom)
- Bežični mikrofoni (3 kom)
- Pripadajući mikrofonski stalci i kablovi
- Uređaj za reprodukciju glazbenih datoteka ili prijenosno računalo
- Rad ton majstora i ostalog tehničkog osoblja
- Montaža, demontaža i prijevoz opreme

Rasvjeta

- Rasvjeta prilagođena prostoru i dimenzijama pozornice, bijela. Pozornicu je potrebno ravnomjerno osvijetliti s prednje i stražnje strane prema pravilima struke. Broj uređaja ovisi o snazi i vrsti uređaja
- Dekorativna RGB rasvjeta s mogućnošću promjene kuta i nagiba (min. 6 uređaja)
- Svi potrebni strujni i signalni kablovi
- Rasvjetni pult ili laptop s programom za upravljanje rasvjetom
- Rad majstora rasvjete i ostalog tehničkog osoblja
- Montaža, demontaža i prijevoz opreme

2. Usluga najma tehničke opreme na lokaciji plato Gradec

2.1 Opis usluge

Najam pozornice, razglasne i rasvjetne opreme sa uključenim prijevozom i montažom, te rad tehničara.

Programi će se izvoditi od 17. do 19. srpnja 2026.

Termini izvedbi:

Koncerti u večernjim satima (početak u 21h (petak i subota) i u 19h (nedjelja))

Nakon nastupa na pozornici će se održavati plesne radionice.

Program će završiti do 23:30 sati.

Tonske probe će se izvoditi svaki dan od 16:00 sati.

Montaža ponuđene opreme mora se izvršiti do 16.07.2026 u prijepodnevnim satima.

Demontaža moguća po završetku programa, 19.07.2026. od 23:30 sati te 20. 07. 2026.

2.2 Mjesto isporuke

Plato Gradec, Zagreb

2.3 Detaljna specifikacija usluge

Pozornica i konstrukcija

- Ukupnih dimenzija 14 m x 10 m, visina prednjeg dijela bine cca 50 cm, renomiranog proizvođača s protukliznom površinom, čvrsta i kompaktna bez popratnih refleksija na ples, obučena u crno platno (s prednje i bočnih strana).
- Aluminijska konstrukcija (truss) dimenzija sukladnim dimenzijama pozornice visine cca. 6m za montažu rasvjete i dekorativnih elemenata sa stražnje strane pozornice, sa odgovarajućim brojem elektromotora za podizanje, balastima, kontrolom elektromotora i ostalom pripadajućom opremom
- Ulazno/silazne kosine (širine cca. 2m) protuklizne površine s rukohvatima s desne i stražnje strane pozornice (2 kom)
- Stepenice za pristup govornika i voditelja, odgovarajuće visine s prednje strane
- Montaža, demontaža i prijevoz opreme

Napomena: Stražnju ulazno/silaznu kosinu je potrebno ukloniti svaki dan nakon programa.

Razglas

- Razglas punog raspona renomiranog proizvođača sa svim pripadajućim pojačalima, skretnicama i kablovima, adekvatan prostoru i broju posjetitelja (plato Gradec, cca. 600 posjetitelja) s dodatnim elementima razglasa za ravnomjerno pokrivanje prednjih redova gledališta
- Tonski pult renomiranog proizvođača minimalno 32 kanala sa svom pripadajućom opremom (multikor, stagebox, itd.)
- Monitori sa svim pripadajućim pojačalima, kablovima, prema potrebi programa. Po potrebi stativi za monitore
- Konstrukcija za viseće mikrofone (teleskopski stativi ili aluminijski stupovi - 4 kom) s razvučenim užetom za postavljanje visećih mikrofona
- Odgovarajući viseći mikrofoni iznad pozornice (min. 8 kom)
- Mikrofoni za tamburašku postavu (8 voc. + 7 instr. + 1 mikrofona za bas instrument)
- Ostali mikrofoni i D.I. Boxevi prema programskim potrebama (npr. mikrofoni za ozvučenje vokalnih skupina, udaraljki, cimbala, gajdi, i sl.)
- Bežični mikrofona za voditelja i govornike (2 kom)
- Bežični mikrofoni (3 kom)
- Pripadajući mikrofonski stalci i kablovi
- Uređaj za reprodukciju glazbenih datoteka ili prijenosno računalo
- Priprema za radijsko/televizijsko snimanje i prijenos u dogovoru s HRT-om, splitter s odgovarajućim brojem kanala po potrebi
- Rad ton majstora i ostalog tehničkog osoblja
- Montaža, demontaža i prijevoz opreme

Rasvjeta

- Rasvjeta prilagođena prostoru i dimenzijama pozornice, bijela (u dogovoru s HRT-om), pozornicu je potrebno ravnomjerno osvijetliti s prednje i stražnje strane prema pravilima struke. Broj uređaja ovisi o snazi i vrsti uređaja
- Dekorativna RGB rasvjeta po dogovoru s HRT-om (min. 10 uređaja)
- Svi potrebni strujni i signalni kablovi
- Rasvjetni pult ili laptop s programom za upravljanje rasvjetom
- Rad majstora rasvjete i ostalog tehničkog osoblja
- Montaža, demontaža i prijevoz opreme

Napomena: Organizator osigurava torete za postavljanje rasvjete

Dodatne informacije

Naručitelj u trenutku pokretanja postupka ove nabave ne može točnije procijeniti termine, količinu i detaljniju specifikaciju tehničke opreme potrebne za realizaciju programa 60. Međunarodne smotre folklora Zagreb. Iz tog razloga Naručitelj je predvidio okvirne termine, specifikaciju i količine koje su izražene u detaljnoj specifikaciji usluge.

Na lokaciji platoa Gradec zabranjen je ulazak teretnim vozilima. Na prilazu sa Katarininog trga na plato Gradec moguće je izvršiti istovar opreme.

Na lokaciji platoa Gradec, sukladno izrađenom elaboratu, dopušteno je maksimalno stalno i pokretno opterećenje od 500kg/m². Pri definiranju rasporeda opreme i pri montaži, a i za vrijeme izvedbenih nastupa potrebno je voditi računa da se ne prelazi gore navedeno ograničenje uzimajući u obzir i opterećenje izazvano izvođenjem plesnih točaka (do 40 izvođača).

Naručitelj se obvezuje osigurati adekvatan strujni priključak i dozvole za pristup vozilima.

U slučaju izuzetno opasnog vremena (službeno upozorenje DHMZ-a) na prvi ili zadnji dan pružanja predmetne usluge (po lokacijama), navedena usluga će se radi sigurnosti otkazati, odnosno termini montaže/demontaže će se pomaknuti na prethodni odnosno slijedeći dan.

Ponuditelj je dužan:

- izvršiti uslugu sukladno specifikaciji usluge u ovom prilogu
- poštivati ugovorene termine
- jamčiti da sredstva i uređaji koji se koriste za pružanje usluge ispunjavaju sve pozitivne hrvatske propise, ateste, odobrenja i ostalo
- primjenjivati sve zakonom propisane mjere, sigurnosne mjere i mjere zaštite na radu prilikom realizacije navedene usluge
- preuzeti kaznenu, prekršajnu i materijalnu odgovornost za nepravilnosti proizašle iz nesavjesnog rada, te preuzeti odgovornost za eventualnu štetu nastalu izvršenjem usluge

Ponuditelj je dužan, na traženje Naručitelja, dostaviti dodatne informacije i/ili dokumentaciju kojom potvrđuje sukladnost ponuđene opreme sa traženim stavkama specifikacije.

Ponuda je pisana izjava volje ponuditelja da pruži usluge sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u predmetnom Pozivu. Podnošenjem Ponude smatra se da ponuditelj pristaje na sve uvjete iz predmetnog poziva.

Ponuditelj je dužan ispuniti Ponudbeni list i troškovnik u cijelosti. Ukoliko ponuditelj ne ispuni Ponudbeni list i Troškovnik u skladu sa zahtjevima iz ove specifikacije ili promijeni tekst ili količine navedene u Troškovniku, smatrat će se da je takav troškovnik nepotpun i nevažeći te će ponuda biti odbijena. Jedinične cijene svake stavke Troškovnika smiju biti iskazane s najviše 2 (dvije) decimale.

Ponuditelj uz ispunjeni troškovnik može dostaviti detaljniju specifikaciju tražene usluge.

Na temelju odabrane ponude sklopiti će se ugovor.

Obračun i naplata izvršenih usluga obaviti će se temeljem potpisanog ugovora u roku od 30 dana od uredno ispostavljenog i neosporenog e-računa, prema stvarno izvršenim količinama usluga. Prilog računu je Zapisnik o urednom izvršenju usluge ovjeren od predstavnika Naručitelja i Ponuditelja kao Izvršitelja.

Ponuditelji koji šalju ponude zaključane lozinkom dužni su lozinku poslati najkasnije 24 sata nakon isteka krajnjeg roka za dostavu ponude naznačenog u ovom Pozivu na dostavu ponuda, u protivnom ponuda neće biti uzeta u razmatranje.

Sve upite vezane za natječaj molim da naslovite „Upit – poziv na dostavu ponuda“ te da ga pošaljete na ovu e-mail adresu (natjecaji@kuctravno.hr).